





SP 5 Dual

Pompează apa curată sau murdară până la 9500l/h. Robustă până la cel mai mic detaliu, pompa submersibilă SP 5 Dual are funcție 2-in-1 și poate evacua apa până la nivelul de 1mm.




1 Garnitura ceramica de protecție

- Pentru o durată de viață extra îndelungată



2 Funcție 2 în 1

- Pentru apă murdară și aspirație de până la 1 mm.
- Selectați modul dorit printr-o simplă reglare a coșului de filtrare.



3 Comutator flotor ajustabil pe verticală

- Crește flexibilitatea prin setarea nivelurilor de pornire și oprire și previne funcționarea în gol



4 Conectare rapidă

- Fir de conectare pentru racord rapid și ușor al furtunului de 1 1/4"



SP 5 Dual

Date tehnice

Cod de comandă	1.645-580.0	
Cod EAN	4054278304915	
Puterea maximă a motorului	W	500
Debit maxim transportat	l/h	9500
Înălțime de transport/Presiune maximă	m / bar	7 / 0,7
Adâncime maximă de scufundare	m	7
Granulație maximă	mm	20
Înălțimea apei reziduale	mm	1
Temperatură maximă	°C	35
Greutate fără accesorii	kg	4,85
Dimensiuni (L x l x H)	mm	237 x 241 x 279
Filet de racordare		G1
Cablu de racordare	m	H05RN-F / 10

Dotare

Mâner de transport confortabil	■
Piesa de racord cu furtun	1 1/4"
Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului	■
Comutare între operarea manuală / automată	Posibilitatea fixării flotorului
Funcție 2-in-1	■
Înterupător cu flotor, reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexibilitate	■
Garnitura ceramică de protecție	■

■ **Inclus in pachetul de livrare.**

SP 5 DUAL

1.645-580.0

KÄRCHER



		Cod de comandă					Pret	
Diverse								
	1	2.997-100.0						<input type="checkbox"/>
Adaptoare / Racorduri								
Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retenere, mic	2	6.997-359.0					Cuplajul pompe cu ventil de retenere se foloseste la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de gradina, automate de apa menajera, si instalatii de apa menajera).	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

SP 5 DUAL 1.645-580.0

KÄRCHER



		Cod de comandă					Pret		
Furtune									
Furtun Primo Flex® Plus (3/4" - 25m)	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	2	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0							<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.