



# Aspiratoare cu acumulatori CL001G / CL002G



Model	Culoare	Preț de listă fără TVA	Preț recomandat de vânzare cu TVA
<b>CL001GZ04</b> (nu include acumulator și încărcător)	Negru	<b>539 Lei</b>	<b>809 Lei</b>
<b>CL002GZ01</b> (nu include acumulator și încărcător)	Albastru	<b>549 Lei</b>	<b>819 Lei</b>
<b>CL002GA102</b> (1 x BL4020 2.0Ah + DC40RC)	Albastru	<b>1.019 Lei</b>	<b>1.519 Lei</b>
<b>CL002GD201</b> (2 x BL4025 2.5Ah + DC40RA)	Albastru	<b>1.789 Lei</b>	<b>2.659 Lei</b>



## 40V LITHION max



Atașament tip Cyclone (opțional)



# Apirare puternică și silențioasă

### CL001G



Recipient tip capsulă

+



Comutator One-touch



### CL002G



Recipient cu sac de hârtie

+



Comutator One-touch





Zgomot redus **54** [ Treapta 1 ] dB(A)  
[ Treapta 4: 65 dB(A) ]

Realizat prin reproiectarea traseului de evacuare a aerului.




Burete amortizator de zgomot

Folosind un elastomer mai moale pentru partea care fixează capacul ventilatorului se reduc vibrațiile carcasei.

**BL MOTOR**

## 4 moduri de selectare a puterii de aspirare cu funcție de memorie

- Pentru confortul utilizatorului, aspiratorul poate memora o setare anterioară și poate relua aspirarea în același mod ca ultima dată când acesta a fost utilizat.
- Modul de putere poate fi selectat înainte ca aspiratorul să fie pornit.
- Modul de putere selectat este indicat de 4 LED-uri verzi.



Buton de schimbare a puterii de aspirație

Buton ON/OFF

### Putere de absorbție

CL001G / CL002G

**21 kPa**

Model anteor  
**8,2 kPa**

+12,8

### Utilizare continuă

cu o singură încărcare completă a acumulatorului

Treapta	4	3	2	1
	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>80</b>
	min	min	min	min

Acumulator: BL4025

### Capacitate recipient praf

CL001G

**730 mL**

CL002G

**500 mL**

**330 mL**

sac textil

sac de hârtie

## Perie lată T pentru podea/covor reproiectată

- Structura reproiectată reduce rezistența la aspirație, asigurând o funcționare lină.
- Reproiectarea fluxului de aer reduce zgomotul produs în interiorul duzei.



Lumină de lucru LED — funcționează și ca indicator de avertizare a capacității acumulatorului.

foto: CL001G



### Mecanism de blocare a țevii

Țeava este fixată cu mecanism de blocare pentru a preveni decuplarea accidentală.

### Atașament tip Cyclone (opțional)

Forța centrifugă separă particulele fine de praf, permițând sacului colector să fie golit cu 80% mai rar.



Sistemul de pre-separare Cyclone separă praful din aer.



Eliminarea cu ușurință a prafului fin colectat în recipientul de praf.




Țeavă cu capăt oblic  
Curățarea locurilor înguste se poate face fără duză, utilizând doar capătul oblic al țevii.

## Recipient tip capsulă (CL001G)

### Rezistență îmbunătățită la praf

Când capsula este instalată corect, cele două nervuri din interior apasă rama interioară a filtrului pentru a-l fixa strâns.



### Filtru HEPA disponibil

**HEPA filter**



## Recipient cu sac de hârtie (CL002G)

### Rezistență îmbunătățită la praf

Opritorul împiedică închiderea capacului frontal dacă sacul de hârtie nu este instalat corespunzător.



### Sac de praf de înaltă performanță

Sacul de praf de înaltă performanță se potrivește cu forma compartimentului de colectare a prafului.



## CL001G



Tip capsulă

## CL002G



Sac de hârtie







## Accesorii

### Ansamblu perie pentru podele/covoare

Cod comandă:

- 127825-8
- 127827-4
- 127828-2



### Ansamblu perie pentru covoaare

Cod comandă:

- 198525-7 (EU) 198528-1
- 198523-1 (EU) 198527-3
- 198526-5 (EU) 198529-9



### Ansamblu perie pentru podele

Cod comandă:

- 123486-2
- 123488-8
- 123539-7



Alb  Albastru Makita  Negru

### Perie auto

Cod comandă:

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



### Furtun flexibil

Cod comandă: 191E30-3



### Furtun flexibil

Cod comandă:

- 198867-9 (EU) 198868-7
- 198541-9 (EU) 198545-1
- 198543-5 (EU) 198547-7



### Duză îngustă

Cod comandă:

- 413770-6
- 413859-0
- 413809-5



### Duză îngustă lungă

Cod comandă:

- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



### Perie rotundă

Cod comandă:

- 198878-4
- 198553-2
- 198555-8



### Tijă îngustă

Cod comandă:

199439-3



### Perie pentru rafuri

Cod comandă:

- 198873-4
- 198538-8
- 198540-1



### Țeavă dreaptă

Cod comandă:


- 191D76-3
- 191D78-9
- 191D77-1



### Atașament tip Cyclone cu mecanism de blocare

Cod comandă:

- 191D71-3
- 191D73-9



### Geantă


Cod comandă:

199901-8



### Suport de perete

Cod comandă: 199971-7



(LxlxH: 600x210x190 mm)

### Doar pentru CL001G

#### Set filtre

10 buc./set

Cod comandă:

198914-6



#### Prefiltru

Cod comandă:

198750-0



#### Filtru ușor de curățat

Cod comandă:

199966-0



#### Filtru Hepa

Cod comandă:

199989-8

HEPA filter



### Doar pentru CL002G

#### Filtru textil

Cod comandă:

198746-1



#### Set filtre de hârtie

5 buc./set

Cod comandă:

194566-1



#### Filtru de înaltă performanță

Cod comandă:

1910M4-5



#### Suport pungă cu clapetă

Cod comandă:

143677-9



#### Protecție

Cod comandă:

413J77-0



## Timpi de încărcare

	DC40RA	DC40RC
<b>*1BL4020</b> 2.0Ah	<b>22 min</b>	<b>30 min</b>
<b>*1BL4025</b> 2.5Ah	<b>28 min</b>	<b>38 min</b>
<b>*1BL4040</b> 4.0Ah	<b>45 min</b>	<b>67 min</b>
<b>BL4050F</b> 5.0Ah	<b>50 min</b>	<b>85 min</b>

\*1 Acumulator recomandat

## Aspiratoare cu acumulatori

### CL001G / CL002G

4 trepte de viteză reglate electronic

Lumină de lucru

Capacitate recipient praf

Utilizare continuă (min.)

Debit maxim de aer

Putere de absorbție (depresiune)

Putere de aspirare

Dimensiuni (L x l x H)

Greutate netă

CL001G: 730 mL

CL002G: Sac textil: 500 mL / Sac de hârtie: 330 mL  
cu BL4040, 1 / 2 / 3 / 4: 128 / 64 / 40 / 25

1,2 m<sup>3</sup>/min

21 kPa (2.100 mmH<sub>2</sub>O)

cu filtru ușor de curățat: 1 / 2 / 3 / 4: 20 / 45 / 70 / 125 W

cu BL4020 / BL4025:

CL001G: 1.066 x 113 x 152 mm

CL002G: 1.066 x 114 x 152 mm

CL001G: 1,7 - 2,9 kg

CL002G: 1,8 - 3,0 kg

#### Componența setului de livrare:

**CL001GZ04/CL002GZ01:** Ansamblu perie, țeavă de aspirare, duză îngustă, filtru (montat din fabrică) și prefiltru (montat din fabrică).

**CL002GA102:** Acumulator BL4020 (40Vmax, 2.0Ah), încărcător standard DC40RC, ansamblu perie, țeavă de aspirare, duză îngustă, filtru (montat din fabrică) și prefiltru (montat din fabrică).

**CL002GD201:** 2 acumulatori BL4025 (40Vmax, 2.5Ah), încărcător rapid DC40RA, ansamblu perie, țeavă de aspirare, duză îngustă, filtru (montat din fabrică) și prefiltru (montat din fabrică).